

Member of Aveng Manufacturing DFC



























- Стандартные строительные длины ANSI, DIN, ISO
- Все патрубки снабжены дугами, нет растяжения
- Самая современная технология индикации износа для предварительного обслуживания
- Замена патрубка в линии <u>БЕЗ</u> снятия клапана из трубопровода

Воздушные клапаны

- Стандартный дизайн с 4 функциями
- Автоматическая защита от передавления
- Нет потребности в регулярном обслуживании
- 10 лет гарантия изготовителя для всех внутренних компонентов
- Тестированы третьей стороной

Шиберно-ножевые задвижки

- Двунаправленный поток и запор, нет утечки вниз
- Само очистка
- Замена седловых уплотнений без снятия с трубопровода
- Комплексный дизайн для безопасности и надежности
- Уникальный дизайн уплотнений

Обратный клапан с форсункой

- Закрытие без хлопанья
- Низкий потерь давления
- Короткое время закрытия
- Закрывается плотно
- Нет потребности в регулярном обслуживании

VENT-O-MAT®



RF Valves Oy Tullitie 9 FIN-53500 Lappeenranta **Tel.:** +358 (0)20 7851 790 **Fax:** +358 (0)20 7851 799

Email: rfvalves@rftek.fi www.rfvalve.com

